



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



Grandes Cultures

BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°14 du 22 Déc. 2000 - 2 pages

Désherbage


Pour améliorer l'efficacité du désherbage et préserver la qualité de l'eau, un suivi des mauvaises herbes est mis en place en Bretagne.
Il a pour but de pouvoir préconiser à titre expérimental en 2000 des interventions ciblées sur les adventices selon leur stade de développement avec des herbicides au meilleur profil environnemental.
Cette opération réalisée en commun entre :
- la DRAF-SRPV
- et la FE.RE.DEC de Bretagne

bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Les informations seront reprises dans le bulletin d'avertissement agricole et disponibles sur le site Internet : ***http : // draf.bretagne.agriculture.gouv.fr***

Pour les observations et les préconisations, la région est divisée en 10 zones pédoclimatiques





Prochain bulletin : le 4 janvier 2001

Observations :

Les premiers résultats d'observation sont présentés pour le département d'Ille et Vilaine.

Ille et vilaine nord

Semis de la semaine 43 (23-29/10/2000)

Le blé est au stade 3 feuilles
Les adventices observées sont aux stades suivants :
- Avoine à chapelet : 3-4 feuilles
- Ravenelle : cotylédons à 3 feuilles
- Matricaire sp : 2 feuilles
- Renoncule rampante : 2 feuilles à plante développée
- Stellaire intermédiaire : 4 feuilles à plante développée
- Séneçon vulgaire : 3 à 4 feuilles
- Véronique feuilles de lierre : cotylédons à 2 feuilles
- Véronique de Perse : 2 feuilles
- Pâturin annuel : 2 à 3 feuilles
- Fumeterre officinal : 1 feuille



Attendre pour les désherbages que les sols se ressuient. Si la météo devient plus clémente, possibilité de désherbage en pré-levée ou au stade trois feuilles du blé.

DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX 7

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P.BLANCHET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382

773

Semis de la semaine 45 (6-12/11/2000)

Le blé est au stade 2 à 3 feuilles
Les adventices observées sont aux stades suivants :
Stellaire intermédiaire : 2 feuilles à plante développée
Matricaire : 2 feuilles
Pâturin annuel : 2 feuilles
Pensée : cotylédons à 1 feuilles

Semis de la semaine 48 (27/111 au 3/12/2000)

Le blé est au stade 1 feuille
La stellaire intermédiaire est présente au stade cotylédonnaire.

Ille et vilaine Sud

Semis de la semaine 43 (23-29/10/2000)

Le blé est au stade 3 feuilles
Les adventices présentes sont aux stades suivants :
Fumeterre officinal : 2 feuilles
Gaillet grateron : 1 feuille
Stellaire intermédiaire : 4 feuilles
Véronique feuilles de lierre : 2 feuilles
Séneçon vulgaire : 2 feuilles
Matricaire sp : 4 feuilles
Renoncule rampante : 1 à 2 feuilles
Véronique de Perse : 2 feuilles

Semis de la semaine 45 et 46 (6-19/11/2000)

Le blé est au stade 2 feuilles.
Les adventices présentes sont aux stades suivants :
Stellaire intermédiaire : 2 à 4 feuilles
Pâturin annuel : 1 à 2 feuilles
Renoncule rampante : 1 à 2 feuilles
Véronique sp : cotylédons
Matricaire sp : 2 feuilles

Préconisations :

La situation a peu changé par rapport à la semaine dernière.

Pour les semis de la semaine 43

Les interventions de désherbage peuvent attendre. Les sols étant gorgés d'eau, il est nécessaire, si les conditions climatiques s'améliorent, d'attendre que les sols se ressuient. Il sera alors possible d'intervenir au stade 3 feuilles du blé en tenant compte des préconisations indiquées dans le bulletin n°11.

Pour les blés au stade une et deux feuilles

Il est trop tôt pour intervenir.

Pour les blés qui ne sont pas levés

Les interventions de désherbage peuvent attendre. Si la météo devient plus clémente, laisser les sols se ressuyer. Des interventions seront alors possibles en pré-levéé du blé en tenant compte des préconisations indiquées dans le bulletin n°11.